

装备数字车间

闭环实测 狐狸巡检作业指导 - 20260910

拆 / 装 / 检 / 排 作业规程

文档编号	REVIEW-GUIDE-20260910
版本	V0.1.0
适用装备	狐狸模型测试装备
密级	内部资料 · 注意保存
编制单位	内部维护
格式标准	GB/T 33190-2016



静态版式文件 · 三维、视频与动画请使用动态版式离线包

目录

1 章 · 2 个作业步骤

01 新建章节

狐狸巡检目标识别（修订） 3

牛奶卡车状态检查 4

01 新建章节

步骤 1 狐狸巡检目标识别（修订）

步骤类型：其他 参考时长：01:00 状态：待完善

工具与工装：测试模型、观察记录表

操作说明

定位狐狸模型，观察目标外观，并逐项记录本次巡检结果。

注意事项

测试素材仅用于功能验证。



技术参数与验收

执行参数：按设备维修工艺卡

验收要求：模型与动画可查看，记录保存后能够重新打开。

计算公式

$F=p\times A$ （闭环验证公式，仅用于排版测试）

数字内容关联

零件： 资源：09-Fox.glb

动画：09-Fox.glb · Run 区间：0s-1.16s

热点：未启用 空间锚点：默认视角 / 对象中心

01 新建章节

步骤 2 牛奶卡车状态检查

步骤类型：作业步骤 参考时长：01:00 状态：待完善

工具与工装：请填写工具、量具与工装清单。

操作说明

确认牛奶卡车测试模型完整显示，播放车轮动画并记录测试结果。

注意事项

测试素材仅用于功能验证。



技术参数与验收

关键参数：待填写

允许偏差：待填写

检测方法：待填写

验收要求：模型与动画可查看，记录保存后能够重新打开。

数字内容关联

零件： 资源：08-CesiumMilkTruck.glb

动画：08-CesiumMilkTruck.glb · Wheels 区间：0s-1.25s

热点：已启用 空间锚点：默认视角 / 对象中心